




## **Honda CRF125FB**

### **"Naujas CRF125FB"**

Jauniems motosporto mėgėjams naujas CRF125F modelis yra idealus įvadas į moto pasaulį. Jis leidžia greitai įgyti reikiamų įgūdžių ir vairavimo patirtį, kurie pravers suaugus dalyvaujant lenktynėse ar važinėjant bekelės sąlygomis.

CRF125F dabar turi ne tik didesnę kuro baką, bet mašinos oro aušinamas keturių pavarų variklis turi specialų nustatymą, kad pradedantieji galėtų pasiekti reikiamą, pakankamą galios momentą, esant žemoms apsukoms. Elektrinis starteris yra būtinas jaunų lenktynininkų pagalbinkas. Visiškai naujas rėmas, pagerinta pakaba ir stabdžiai - visa tai daro efektyvesnes vairavimo galimybes ir užtikrina puikų manevringumą, o taip pat stabdymą. Verta paminėti taip pat CRF450R dizaino elementus, kurie buvo naudojami CRF125F kėbulo detalėse patrauklumui didinti.

CRF125F sukurtas, siekiant jauniems, nepatyrusiems vairuotojams suteikti viską, ko reikia, kad būtų užtikrinta, kad jų pirmoji bekelės patirtis būtų teigiama ir kviestų grįžti. Tai patvarus ir patikimas motociklas, kurį lengva prižiūrėti ir jis nenuvils.





## Spalvos



Extreme Red



## Techniniai duomenys

### CRF125FB

Variklis	
Tipas	Keturtaaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas OHC
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	124,9cm <sup>3</sup>
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	52,4 x 57,9mm
Suspaudimo laipsnis	9,0 : 1
Galingumas KW/aps.per min.	6,6kW/7,000min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,2Nm/4,500min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maitinimo sistema	FI-elektroninis įpurškimas
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	4 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	1770mm
Plotis (mm)	740mm
Aukštis (mm)	1010mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1220mm
Sėdynės aukštis	735mm
Prošvaisa (mm)	219mm
Degalų bako talpa (l)	4,3L
Padangos	
Priekinė	70/100 - 17
Galinė	90/100 - 14
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27° 30'
Pakabos eiga	81mm
Svoris	88kg



## Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
CRF125FB	6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	2 990,00

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.