



Honda X-ADV **SUKURTAS ATRASTI**

Nuotykių idėją įkūnijantis naujoviškas „X-ADV“ – universalus, praktiškas ir komfortiškas motoroleris, pasižymintis išskirtinėmis techninėmis charakteristikomis. Jis puikiai tinka kasdienėms kelionėms mieste ir savaitgalio išvykoms.

Tvirtai sudėtas ir nuotykių idėją įkūnijantis X-ADV nuo pat savo pasirodymo pradžios 2018 m. užsitikrino unikalų statusą motociklų pasaulyje. 2021 m. laidos X-ADV reikšmingi atnaujinimai apima variklio ir važiuoklės patobulimus, taip pat naują ryškesnę išvaizdą ir naujas technologijas.

Daugelis atnaujintų X-ADV sprendimų yra tokie patys, kaip ir NC750X: sportiškesnį važiavimą lemianti 3 kW didesnė galia (43 kW), optimizuoti pavarų perdavimo skaičiai, patobulintas rėmas ir 3 kg mažesnis svoris. Taip pat minėtini technologijų patobulinimai – per elektroninę droselį valdomi nauji važiavimo režimai ir pakoreguoti dvigubos sankabos transmisijos bei „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistemos nustatymai.

Atnaujinto dizaino motociklas dabar atrodo dar tvirtesnis. Dar viena naujovė – naujo stiliaus dvigubi LED dienos žibintai. Pakeitimų esama ir praktiškumo srityje: įrengtas didesnę apsaugą nuo oro poveikio užtikrinantis naujas skydas, nauja 1,2 l daiktadėžė ir talpesnė (22 l) dėtuve po sėdyne su USB krovimo lizdu.

Be to, kaip standartinė įranga X-ADV modelyje komplektuojama nauja „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema. Ši technologija, pirmą kartą pasirodžiusi su naujuoju „Forza 750“, leidžia vairuotojui per specialią programėlę ant vairo esančiais jungikliais ir balso komandomis (per ausines) valdyti pagrindines savo išmaniojo telefono funkcijas, įskaitant skambučius, navigaciją, muziką ir žinutes. Visa informacija pateikiama naujame 5 colių TFT ekrane.

2021 metais siūloma ir 35 kW versija turintiems A2 vairuotojo pažymėjimą.



Spalvos



MAT BALLISTIC BLACK



PUCO BLUE



IRIDIUM GRAY
METALLIC



GRAND PRIX RED

Techniniai duomenys

2024 X-ADV

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
Darbinis tūris (cm3)	745cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	77 x 80mm
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1
Galingumas KW/aps.per min.	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių automatinė
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2215mm
Plotis (mm)	940mm
Aukštis (mm)	1370mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1590mm
Sėdynės aukštis	820mm
Prošvaisa (mm)	165mm
Degalų bako talpa (l)	13,2L
CO2 emisija (g/km)	85
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,6
Padangos	
Priekinė	120/70-R17M/C
Galinė	160/60-R15M/C
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27°
Pakabos eiga	104mm
Svoris	236kg
Apsisukimo spindulys	2,8m



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 X-ADV	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	13 505,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.