



Honda Redmoto CRF250RX Enduro

Redmoto CRF250RX Enduro

Kaip ir flagmanas „CRF450R“ 2020 m. pasirodysiančias „CRF250R“ modelis gali pasigirti naujų variklio patobulinimais, kurie pagerina našumą bei valdomumą.

Dėl variklio pakeitimų maksimali galia padidėjo 4 proc., o sukimo momentas – 8 proc. Be to, pagerėjo sukimo momentas ypač svarbiame žemų ir vidutinių sūkių diapazone. Modernizuota cilindro bloko galvutės ir stūmoklių konstrukcija, taip pat optimizuoti įleidimo ir išleidimo kanalai, maksimaliai panaudojant visus naujų kumštelių profilių privalumus. Pakeistas antrosios pavaros perdavimo skaičius, kad būtų visapusiškai panaudota padidėjusi galia. Trečioji ir ketvirtoji pavaros dabar pasižymi mažos trinties danga sklandesniam pavarų perjungimui užtikrinti. Variklio patobulinimų temą užbaigia „CRF250R“ pritaikytos naujos elektroninio degalų įpurškimo schemos, pagrįstos „450R“ duomenimis. Tai užtikrina tolygų galios tiekimą priklausomai nuo pasirinktos pavaros.

Panaudotas lengvesnis rėmas ir švytuoklė leido padidinti važiuoklės lankstumą. Kartu su standesne švytuokle tai lemia didesnę stabilumą ir tikslesnę važiavimo trajektorijos išlaikymą. Taip pat atnaujinta pakaba, pagerinanti amortizaciją važiuojant mažu greičiu.

„CRF250R“ dabar komplektuojamas su naujomis galinėmis stabdžių kaladėlėmis, specialiai sukurtomis jų ilgesniam tarnavimo laikui ir geresnėms stabdymo charakteristikoms užtikrinti. Tai leido atsisakyti galinio disko gaubto. 2020 m. modelis taip pat siūlomas su nauja grafika.





Spalvos



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Special Accessory - Rekluse
Clutch

Techniniai duomenys

2024 Redmoto CRF250RX Enduro

2024 Redmoto CRF250RX Enduro
Special

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 4 vožtuvų 1 cilindro skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm3)	249,4 cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	79 x 50,9mm
Suspaudimo laipsnis	13,9: 1
Maitinimo sistema	FI - elektroninis įpurškimas
Starteris	Elektrinis Starteris
Transmisija	
Pavarų dėžė	5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2181mm
Plotis (mm)	827mm
Aukštis (mm)	1260mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1486mm
Sėdynės aukštis	957mm
Prošvaisa (mm)	327mm
Degalų bako talpa (l)	7,3L
Padangos	
Priekinė	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme
Galinė	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme
Stabdžiai	
Priekinė	260mm
Galinė	240mm
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27° 18'
Pakabos eiga	116mm
Svoris	111kg



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 Redmoto CRF250RX Enduro			10 860,00
2024 Redmoto CRF250RX Enduro Special			12 271,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.