



Honda ADV 350 ABS

ADV 350

Kai 2016 m. „Honda“ pristatė X-ADV – tarpinę padėtį tarp galingo motorolerio ir turistinio motociklo užimantį modelį su nauju visureigio stiliaus kėbulu, jis iškart tapo labai paklausus, nors europiečiai iki tol dar nežinojo, kad jiems reikia tokio motociklo. Tai pavyzdinė originali inovacija, kuriai per pastarąjį dešimtmetį beveik niekas negalėjo prilygti.

„Honda“ drąsus novatoriškas sprendimas pasiteisino su kaupu: iki 2021 m. rugsėjo mėn. X-ADV buvo antras pagal pardavimo rezultatus itin konkurencingoje miestui ir bekelei skirtų motociklų kategorijoje. Dabar atėjo metas šias pažangias idėjas pritaikyti ir vidutinės klasės motoroleriuose. Naujasis 2022 m. ADV350, įkūnijantis naujo turistinio miesto motorolerio (New Urban Adventure) koncepciją, pasižymi išpuoselėto motorolerio rafinuotumu ir praktiškumu bei X-ADV įkvėptu tvirto visureigio stiliumi.

Šis naujas modelis sukurtas orientuojantis į populiarų Europos segmentą ir pritrauks įvairią auditoriją (ypač jaunesnius motociklininkus). ADV350 sutvertas nuotykiams mieste ir užmiestyje.

Savo tvirta stovėseną ADV350 išsiskiria iš vienalytės masės, o griežtos briaunos ir blokinės spalvos išryškina jo visureigio stilių. X-ADV yra

akivaizdus stiliaus etalonas. Niekuo nenusileidžia ir CRF serijos bekelės motociklai.

Nepamirštas ir praktiškumas: po sėdyne yra dėtuve kurioje telpa du dideli šalmai, daiktadėžėje įrengtas USB įkrovimo lizdas, taip pat siūlomas patogus išmanusis raktas. Šiuos privalumus papildo reguliuojamo aukščio priekinis stiklas ir prietaisų skydelyje su LCD ekranu integruota „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema.

ADV350 priekinė dalis išsiskiria turistiniu stiliumi. Sėdėjimo padėtis užtikrina patogų valdymą, o dėl važiuoklės su 37 mm apverstomis šakėmis, vamzdiniu plieniniu rėmu ir

galiniais amortizatoriais su išoriniu kompensaciniu bakeliu motoroleris yra manevringas, greitai reaguoja ir lengvai paklūsta kontrolei. Lengvi ratlankiai (15 colių priekyje ir 14 colių gale) komplektuojami su bekamerėmis padangomis su blokinio rašto protektoriumi (120/70-15 dydžio priekyje ir 140/70-14 dydžio gale), užtikrinančiomis patikimą ADV350 sukibimą įvairiomis važiavimo sąlygomis. Priekyje montuojamas vienas 256 mm stabdžių diskas, gale – 240 mm diskas.

Jo pagreitėjimo rodikliai puikiai tinka kelionėms miesto gatvėmis ir greitkeliais. ADV350 varomas 330 cm³ keturių vožtuvų SOHC variklio su patobulinta „Smart Power+“ (eSP+) sistema. Jo maksimali galia siekia 21,6 kW, o sukimo momentas – 31,9 Nm. Kaip standartinė įranga komplektuojama „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema (HSTC) ir avarinio stabdymo signalizacijos sistema.





Spalvos



Spangle Silver Metallic



Mat Carbonium Gray
Metallic



Mat Carnelian Red Metallic



Techniniai duomenys

2023 ADV350 ABS

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 1 cilindro, 4 vožtuvų, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm ³)	330cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	77 x 70,8mm
Suspaudimo laipsnis	10,5: 1
Galingumas KW/aps.per min.	21,5kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	31,5Nm/5,250min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	Automatinė, variatorius V-matic
Pagrindinis perdavimas	Diržas
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2200mm
Plotis (mm)	895mm
Aukštis (mm)	1430mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1510mm
Sėdynės aukštis	780mm
Prošvaisa (mm)	145mm
Degalų bako talpa (l)	11,7L
CO2 emisija (g/km)	79
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,4L
Pakaba	
Priekinė	37 mm apverstos šakės – 125 mm eiga
Galinė	Dvigubas amortizatorius – 130 mm eiga
Padangos	
Priekinė	120/70-R15
Galinė	140/70-R14

2023 ADV350 ABS

Stabdžiai	
Priekinė	Vienas dviejų stūmoklių „Nissin“ suportas Vienas 256 mm diskas
Galinė	Vienas vieno stūmoklio „Nissin“ suportas Vienas 240 mm diskas
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	26°5
Pakabos eiga	89mm
Svoris	186kg
Apsisukimo spindulys	2,4m



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2023 ADV350 ABS	21,5kW/7,500min-1 (95/1/EC)	31,5Nm/5,250min-1 (95/1/EC)	6 645,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.