



Honda VFR800F C-ABS

Honda VFR 800: savo laikų legenda

Gyvenimas susideda iš akimirų. Pavyzdžiui, kaip tos įsimintinos akimirkos ilgo posūkio pabaigoje, nesibaigiančiame vingiuotame kelyje, ir, žinoma, visi tie žmonės, su kuriais susitinkate. Savo nauju, lengvesniu korpusu, didesniu sukimo momentu esant žemiems ir vidutiniams sūkiams, pagerintu V4 varikliu ir išlaikytu aerodinaminiu stiliumi VFR800F daro realesnes nei kada nors anksčiau.

Gaudant tas akimirkas reikia pasitikėjimo savimi ir galios atsargos. Patogus ir intuityvus VFR800F puikiai tam tinka, patikėdamas jums viską, ką siūlo šio motociklo 782 cm³ skysčiu aušinamas, su degalų įpurškimu, 16 vožtuvų DOHC, 90° V4-VTEC variklis.

Šis variklis ne tik suteikia sklandų ir greitą greitėjimą vos palietus rankeną, bet ir didelį sukimo momentą, esant žemiems sūkiams (75,1 Nm), jau nekalbant apie tiesiog priklausomybę sukelti galinčią trauką dideliais sūkiams (77,9 kW). Elektroninė, kintamo vožtuvų laiko ir kėlimo valdymo sistema užtikrina sūkių nepertraukiamą didėjimą greitėjant, esant vidutiniams sūkiams – ten, kur būtina kasdienių važinėjimų metu.





Spalvos



Digital Silver Metallic



Victory Red



Darkness Black Metallic



Techniniai duomenys

VFR800F C-ABS

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas 90° V-4 DOHC
Darbinis tūris (cm ³)	782cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	72 x 48mm
Suspaudimo laipsnis	11.8: 1
Galingumas KW/aps.per min.	77,9kW/10,250min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	75,1Nm/8,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2134mm
Plotis (mm)	748mm
Aukštis (mm)	1203mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1460mm
Sėdynės aukštis	789-809mm
Prošvaisa (mm)	126mm
Degalų bako talpa (l)	21,5L
CO2 emisija (g/km)	121
Degalų sąnaudos (l/100 km)	5,2
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)
Galinė	180/55-ZR17M/C (73W)
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25°30'
Pakabos eiga	95mm

VFR800F C-ABS

Svoris

239kg



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
VFR800F C-ABS	77,9kW/10,250min-1 (95/1/EC)	75,1Nm/8,500min-1 (95/1/EC)	13 461,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.