



Honda CRF110F

Puikus kroso mėgėjo pasirinkimas

CRF110F perima tapusio gerai žinomu CRF70F garbingą vietą pelnęs „Honda“ mažesnių bet tuo ir puikesnių bekelės motociklų šeimoje.

CRF110F sėdynė yra nuleista žemiau, motociklo matmenys yra kompaktiški ir motociklo keturių bėgių perdavimo sistema kartu su automatine sankaba yra verti užimti CRF70F vietą. Naujas 110 kubinių cm jėgos šaltinis yra nustatytas taip, kad jis patenkintų ir dar neturinčių patirties vairuotojų reikalavimus, tuo pačiu metu kai nauja dujų ribojimo sistema duoda papildomų nustatymų galimybę, kad patenkintų skirtingų vairuotojų lūkesčius. CRF110F taip pat gavo naują patogų elektrinį starterį. Pridėsime čia dar naują bei nuostabų iš CRF450R modelio žinomą lenktynių motociklo stilių ir turėsime naują puikų „Honda“ mažesniųjų purvu važiuojančių motociklų šeimos papildymą.







Spalvos



Extreme Red



Techniniai duomenys

CRF110F

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
Darbinis tūris (cm ³)	109,2cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	50 x 55,6mm
Suspaudimo laipsnis	9: 1
Galingumas KW/aps.per min.	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	FI-elektroninis įpurškimas
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	4 laipsnių automatinė
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	1540mm
Plotis (mm)	675mm
Aukštis (mm)	925mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1065mm
Sėdynės aukštis	658mm
Prošvaisa (mm)	175mm
Degalų bako talpa (l)	3,7L
Padangos	
Priekinė	70/100-14 M/C 37J
Galinė	80/100-12 50J
Rėmas	
Svoris	77kg



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
CRF110F	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)	2 550,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.