

Honda CB500 HORNET

CB500 HORNET



„Honda“ dviejų cilindrų „Street Fighter A2“ papildo „Hornet“ šeimą agresyviu nauju stiliumi ir aerodinaminiais patobulinimais, atitinkančiais kultinį pavadinimą. 471 cm³ variklio galia ir sukimo momentas atitinka maksimalų – 35 kW ir 43 Nm – A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimo reikalavimą, variklio valdymo bloko atnaujinimas pagerina akceleracijos pojūtį, o „Honda Selectable Torque Control“ tapo standartine įranga. Aukštos kokybės važiuoklės specifikaciją sudaro 41 mm „Showa SFF-BP USD“ šakės, „Showa“ galinis amortizatorius ir dvigubi priekiniai diskai su keturių stūmoklių suportais. Visiškai naujas LED priekinis žibintas suteikia geresnį matomumą naktį, o naujasis 5 colių skystųjų kristalų ekranas siūlo „Honda RoadSync“ jungtį su išmaniuoju telefonu, valdomą supaprastintu ir apšviestu 4 krypčių jungikliu.



Цвета



MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC



PEARL HIMALAYAS
WHITE



GRAND PRIX RED

Технические данные

2024 CB500 HORNET

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm ³)	471cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 66.8mm
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1
Galingumas KW/aps.per min.	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2080mm
Plotis (mm)	800mm
Aukštis (mm)	1060mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1410mm
Sėdynės aukštis	785mm
Prošvaisa (mm)	145mm
Degalų bako talpa (l)	17,1L
CO2 emisija (g/km)	80
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,5
Pakaba	
Priekinė	„Showa 41mm SFF-BP USD“ šakės
Galinė	„Prolink mono“ su 5 pakopų išankstinės apkrovos reguliatoriumi, plieninė tuščiavidurė kryžminė švytuoklė
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)
Galinė	160/60-ZR17M/C (69W)
Stabdžiai	
Priekinė	Dvigubi 296 x 4 mm diskai su „Nissin“ radialiniais keturių stūmoklių suportais
Galinė	Vienas 240 x 5 mm diskas su vieno stūmoklio suportu
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°

2024 CB500 HORNET

Pakabos eiga	102mm
Svoris	188kg



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CB500 HORNET	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 250,00

* Рекомендуемые розничные цены.