

Honda CMX500 REBEL

Esminis ir paprastas

Tradicijos susijungia su novatoriškomis idėjomis ir perspektyvomis, o motociklo savininkui suteikiamos neribotos galimybės pritaikyti modelį individualiems poreikiams. „Rebel" suderina seną stilių su nauju, įnešdamas šviežumo tradicijoms. Modelis skirtas jaunesnės kartos vairuotojams ir jų vaizduotei sužadinti.

2020 m. „Honda“ kompaktiškas A2 kategorijos modelis su 500 cm^3 dviejų lygiagrečiai išdėstytų cilindrų varikliu taip pat susilaukė nemažai patobulinimų. „CMX500 Rebel“ išsiskiria patobulinta pakaba, LED žibintais (įskaitant naują apvalų priekinį žibintą), nauju pavaros padėties indikatoriumi, praslystančia sankaba, komfortiškesne sėdyne ir nauja išmetimo sistema. Be to, dabar jis atitinka „Euro5“ standarto reikalavimus. „CMX500 Rebel S Edition“ versijai būdinga „Matte Axis Grey Metallic“ spalva. Ji taip pat siūloma su nauju gamykloje surinktų aksesuarų paketu, kurį sudaro priekinio žibinto gaubtas, juodi šakių gaubtai ir apsaugos, taip pat sėdynė su deimanto stiliaus siūlėmis.





















LOW
HIGH

Цвета



PEARL SHINING BLACK



CANDY DIESEL RED

Технические данные

	2024 CMX500 REBEL S	2024 CMX500 REBEL
Variklis		
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas	
Darbinis tūris (cm3)	471cm3	
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 66.8mm	
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1	
Galingumas KW/aps.per min.	35kW/8,500min-1 (95/1/EC)	
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	43Nm/7,000min-1 (95/1/EC)	
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu	
Starteris	Elektrinis	
Transmisija		
Pavarų dėžė	6 laipsnių	
Pagrindinis perdavimas	Grandinė	
Matmenys (IxPxA)		
Ilgis (mm)	2190mm	
Plotis (mm)	820mm	
Aukštis (mm)	1090mm	
Atstumas tarp ašių (mm)	1488mm	
Sėdynės aukštis	690mm	
Prošvaisa (mm)	135mm	
Degalų bako talpa (l)	11,2L	
CO2 emisija (g/km)	86	
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,7	
Padangos		
Priekinė	130/90-16M/C (67H)	
Galinė	150/80-16M/C (71H)	
Rėmas		
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	28°	
Pakabos eiga	110mm	
Svoris	190kg	
Apsisukimo spindulys	2,85m	



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CMX500 REBEL S	35kW/8,500min-1 (95/1/EC)	43Nm/7,000min-1 (95/1/EC)	7 754,00
2024 CMX500 REBEL	35kW/8,500min-1 (95/1/EC)	43Nm/7,000min-1 (95/1/EC)	7 452,00

* Рекомендуемые розничные цены.