

# HONDA CBR650R



# 2024 CBR650R ABS

2024 m. CBR650R modelio stilingos formos įgijo naują išvaizdą. Pakeisti dizaino elementai, tokie kaip priekinis žibintas, aptakas, motociklininko / keleivio sėdynė, galinė dalis ir galinis žibintas, išryškina šiame motocikle slypinčią sportinę energiją.

Dėl panaudotos optinio sujungimo technologijos naujame 5 colių spalvotame TFT ekrane galima lengvai matyti visą informaciją net ir saulėtomis dienomis. Be to, jame įdiegta „Honda RoadSync“ ryšio funkcija. Naudodamasis nauju patogiu 4 krypčių jungikliu ant kairiosios vairo rankenos, dabar vairuotojas gali sekti navigacijos nurodymus ekrane ir valdyti kitas išmaniojo telefono funkcijas.

Keturių cilindrų variklio našumas nepasikeitė: 70 kW maksimali galia ir 63 Nm sukimo momentas yra puikūs rodikliai. Klasikinio vienaeilio 4 cilindrų variklio užtikrinamas žaibiškas galios pliūpsnis įsibėgėjant ir didelė trauka aukštų sūkių diapazone yra seniai žinoma „Honda“ vizitinė kortelė. A2 kategorijos vairuotojams siūloma 35 kW versija.

Kaip papildoma įranga CBR650R komplektuojama nauja „Honda E-Clutch“ sistema – ją įrengus nebereikia sankabos svirties aukštesnėms ar žemesnėms pavaroms perjungti.

Važiuklė išliko tokia pati, kaip ir anksčiau. Ji idealiai tinka kelionėms tiek miesto gatvėmis, tiek vingiuotais užmiesčio keliais. Plieninis rombo formos rėmas užtikrina centrinės dalies tvirtumą, o 41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP priekinės šakės ir „Showa“ galinis amortizatorius – aukštos kokybės pakabos valdymą. Radialiniai keturių stūmoklių priekiniai stabdžių suportai veikia su 310 mm plaukiojančiais diskais; lieto aliuminio ratlankiai komplektuojami su 120/70-ZR17 priekine ir 180/55-ZR17 galine padangomis.

## Kainos



### Galia

Galingumas kW/aps.per min.

### Kaina

EUR su PVM 21%

### Lizingas per mėnesį

60 mėnesių/10% pradinė įmoka

2025 CBR650R E-CLUTCH

70kW/12,000min-1 (95/1/EC)

10 290

136

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

# Techniniai duomenys

## 2025 CBR650R E-CLUTCH

### Variklis

Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	649cm <sup>3</sup>
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 46mm
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1
Galingumas KW/aps.per min.	70kW/12,000min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	63Nm/9,500min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis

### Transmisija

Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė

### Matmenys (I x P x A)

Ilgis (mm)	2120mm
Plotis (mm)	750mm
Aukštis (mm)	1145mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1450mm
Sėdynės aukštis	810mm
Prošvaisa (mm)	130mm
Degalų bako talpa (l)	15,4L
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	112
Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,9

## Padangos

Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)
----------	----------------------

Galinė	180/55-ZR17M/C (73W)
--------	----------------------

## Rėmas

Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°
-------------------------------------	-------

Pakabos eiga	100mm
--------------	-------

Svoris	211kg
--------	-------

Apsisukimo spindulys	3,0m
----------------------	------

*Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.*

## Kontaktai

**NIPPON AUTO UAB**

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005