

HONDA Montesa COTA 301RR



# Montesa COTA 3010RR

Iki šiol „Montesa“ siūlydavo du itin aukštos kokybės modelius: „Cota 4RT260“ ir „Race Replica“. Jų pagrindinės charakteristikos yra pažengę technologijos, patikimumas ir komponentų kokybė. Tačiau klientai, kuriuos labiau domino lenktyniavimas, klausinėdavo apie modelius, kurie turėtų galingesnį variklį ir būtų lengvesni, kad galėtų konkuruoti su dvitakčiais motociklais. Atsižvelgdama į šiuos du aspektus, bet išlaikydama pagrindines „Cota 4RT“ modelio charakteristikas, „Montesa“ sukūrė naują lenktynėms skirtą „Cota 300RR“ modelį, kuris išlaikė aukščiausius prekės ženklo kokybės standartus.

## Kainos



### Galia

Galingumas KW/aps.per min.

### Kaina

EUR su PVM 21%

### Lizingas per mėnesį

60 mėnesių/10% pradinė įmoka

2024 Montesa Cota 301RR

11 515

152

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

## Techniniai duomenys

2024 Montesa Cota 301RR

### Variklis

Tipas	Keturtaktis, vieno cilindro SOHC, aušinamas skysčiu
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	288cm <sup>3</sup>
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	80,0x57,2mm
Suspaudimo laipsnis	10,5:1
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	kojinis užvedimas

## Transmisija

Pavarų dėžė	5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė

## Matmenys (IxPxA)

Ilgis (mm)	2020mm
Plotis (mm)	840mm
Aukštis (mm)	1135mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1320mm
Sėdynės aukštis	679mm
Prošvaisa (mm)	300mm
Degalų bako talpa (l)	1,9L
CO2 emisija (g/km)	66
Degalų sąnaudos (l/100 km)	2,9

## Padangos

Priekinė	80/100 - 21
Galinė	120/100 R18

## Stabdžiai

Priekinė	185x3,5mm
Galinė	150x2,5mm

## Rėmas

Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	23°
Pakabos eiga	63mm
Svoris	72kg

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

# Kontaktai

**NIPPON AUTO UAB**

Vilnius

**NIPPON AUTO UAB**

[info@nipponauto.lt](mailto:info@nipponauto.lt)

tel.: (+370) 5 2440005